


Fasenra[®]
(benralizumab) Subcutaneous
Injection 30 mg

YOUR PERSONAL GUIDE TO FASENRA[®]

CONNECT360 
Patient Support Program

See inside for important details
on the Connect360[®] Program!



This guide contains useful information on severe asthma, your FASENRA[®] treatment, and how the Connect360[°] Program can help you.

If you need more information at any time, don't hesitate to ask your healthcare professional or call the Connect360[°] Program.

What is severe eosinophilic asthma?



Eosinophilic asthma is a particular type of severe asthma, where there are increased levels of eosinophils in the blood and/or lungs.



Eosinophils are a type of white blood cell that are associated with inflammation of the airways.

What is FASENRA[®]?

FASENRA[®] is used to treat severe eosinophilic asthma, in combination with other asthma medications. FASENRA[®] helps reduce the number of asthma attacks that you experience.

FASENRA[®] is a biologic medicine that works by attaching to eosinophils, reducing their levels in the blood and lungs.

FASENRA[®] is not used to treat other problems caused by eosinophils, or to treat sudden breathing problems.

Getting started with FASENRA®

You will receive a welcome call from your Connect360° Program Care Coordinator. They will complete your enrollment, answer any questions, and help you get started on treatment.



1. Your First Call

In preparation for this call, you should have the following ready:

- Your health insurance information.
- Your medical history for the past year, including the number of hospitalizations and emergency room visits, and your use of oral corticosteroids.
- A list of all your asthma medications for the past 3 years (available from your pharmacist).

Note: the caller may appear as “905-444-4444”, “No Caller ID” or “Unknown Number”, so make sure to answer the telephone if you see these.



2. Insurance Navigation

After your call, the Connect360° Program will submit and process your coverage of FASENRA® through your health insurance provider, and will contact you again to discuss next steps.



3. Your First Injection

Once your insurance coverage has been determined, the Connect360° Program will schedule an appointment for your first FASENRA® injection.



How will I receive FASENRA®?

FASENRA® is given as an injection just under the skin (subcutaneously).

You and your doctor will decide where you should receive your FASENRA® injections:



At a Connect360°
Program clinic



At home




At your
doctor's office

If your doctor decides you or your caregiver can inject FASENRA®, you will receive training on how to correctly prepare and administer FASENRA®.

How often do I take FASENRA®?

1 injection every 4 weeks
for the first 3 visits

1 injection every 8 weeks
thereafter



Over your first year of treatment, you will receive a total of 8 injections.

Frequently asked questions

How do I prepare for my first FASENRA® injection appointment?

Ask your doctor or Program Care Coordinator if you need to bring any documents to your injection appointment. If you have any concerns about injections or needles, ask for tips that may help you cope with it.

What should I do if I miss a FASENRA® injection?

If you have missed a FASENRA® injection, contact your doctor as soon as possible.

What happens if I stop taking FASENRA®?

Do not stop taking FASENRA® unless advised by your doctor. Interrupting or stopping treatment with FASENRA® may cause your asthma symptoms to become worse or cause an asthma attack.

Do I need to continue taking my other asthma medications?

FASENRA® is used together with other medications to treat asthma. Do not suddenly stop taking your other asthma medications once you have started FASENRA®. These medications (especially corticosteroids) must be stopped gradually, under the supervision of your doctor.

What are the possible side effects of FASENRA®?

Like all medications, FASENRA® can cause some side effects, although not everybody will get them.

Common side effects (may affect up to 1 in 10 people):

Allergic reactions which may occur within minutes to hours after an injection, but can sometimes start several days later.

Symptoms of an allergic reaction can include:

- swelling of your face, eyelids, lips, tongue, or mouth
- difficulty breathing, very wheezy, cough, chest tightness
- fainting, dizziness, or feeling lightheaded (due to a drop in blood pressure)
- hives
- rash

It's important to seek medical attention immediately if you think you may be having an allergic reaction.

Other common side effects that may occur with FASENRA® include:

- headache
- sore throat
- fever
- injection site reactions (e.g., pain, redness, itching, or swelling where the injection was given)

Tell your healthcare professional immediately if you get any of these symptoms, or if you notice any side effects not listed above.

To help avoid side effects, talk to your healthcare professional before you take FASENRA®. Talk about any health conditions or problems you may have, including if you:

- have had any symptoms of an allergic reaction, including to other medicines of this type as they can cause severe allergic reactions when injected into the body. Serious allergic reactions have occurred in patients receiving FASENRA®.
- have a parasitic infection, if you live in an area where parasitic infections are common, or if you are travelling to such a region. FASENRA® may weaken your ability to fight certain types of parasitic infections. Parasitic infections should be treated prior to starting treatment with FASENRA®.
- feel that your asthma symptoms get worse while receiving FASENRA®.

Pregnancy and breastfeeding:

- If you are pregnant, think you may be pregnant or are planning to become pregnant, tell your doctor before taking FASENRA®. It is preferable to avoid the use of FASENRA® during pregnancy.
- If you become pregnant while taking FASENRA® or within 4 months of stopping treatment, tell your doctor right away.
- If you are breastfeeding or plan to breastfeed, tell your doctor before taking FASENRA®.

Tell your healthcare professional about all the medications you take, including any drugs, vitamins, minerals, natural supplements or alternative medicine.





If you have any questions about FASENRA®,
talk to your doctor or call the Connect360° Program
at 1-833-360 CONNECT (833-360-2666),
Mon-Fri, 8am-8pm EST.





Fasenra[®]
(benralizumab) 30 mg par injection
sous-cutanée

VOTRE GUIDE PERSONNEL SUR FASENRA[®]

CONNEXION 360 
Programme de soutien aux patients

Renseignements importants sur le
programme Connexion360[®] à l'intérieur!



Vous trouverez dans ce guide des renseignements utiles sur l'asthme sévère et votre traitement par FASENRA®, et y découvrirez ce que le programme Connexion360° peut faire pour vous.

En tout temps, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à vous adresser à votre professionnel de la santé ou à appeler au programme Connexion360°.

Qu'est-ce que l'asthme éosinophilique sévère?



L'asthme éosinophilique est un type particulier d'asthme sévère caractérisé par un nombre accru d'éosinophiles dans le sang ou les poumons, ou dans les deux.



Les éosinophiles sont un type de globules blancs qui sont associés à une inflammation des voies respiratoires.

Qu'est-ce que FASENRA®?

FASENRA® est utilisé pour traiter l'asthme éosinophilique sévère, en association avec d'autres médicaments contre l'asthme. FASENRA® peut aider à réduire le nombre de crises d'asthme.

FASENRA® est un médicament biologique qui agit en se fixant aux éosinophiles, ce qui réduit leur nombre dans le sang et les poumons.

FASENRA® n'est pas utilisé pour traiter d'autres problèmes causés par les éosinophiles ni pour traiter les problèmes respiratoires d'apparition soudaine.

Guide de démarrage FASENRA®

Vous recevrez un appel de bienvenue d'un coordonnateur de soins du programme Connexion360°. Il mettra la dernière main à votre inscription, répondra à toute question que vous pourriez avoir, et vous aidera à commencer votre traitement.



1. Votre premier appel

Pour vous préparer à cet appel, vous devriez avoir en main les renseignements suivants :

- Les renseignements sur votre assurance santé.
- Vos antécédents médicaux de la dernière année, y compris le nombre d'hospitalisations et de visites aux urgences, ainsi que votre utilisation de corticostéroïdes par voie orale.
- Une liste de tous les médicaments pour le traitement de l'asthme que vous avez pris au cours des 3 dernières années (disponible auprès de votre pharmacien).

Remarque : Votre afficheur pourrait indiquer « 905-444-4444 », « ID de l'appelant non disponible » ou « Numéro inconnu »; assurez-vous de prendre l'appel si vous voyez ces messages.



2. Exploration des options de remboursement

Après vous avoir appelé, le programme Connexion360° communiquera avec votre fournisseur d'assurance santé pour soumettre et traiter votre demande de remboursement de FASENRA®, puis communiquera de nouveau avec vous pour discuter des prochaines étapes.



3. Votre première injection

Une fois votre couverture d'assurance établie, le programme Connexion360° planifiera un rendez-vous pour votre première injection de FASENRA®.



Comment vais-je recevoir FASENRA®?

FASENRA® est administré sous forme d'une injection unique juste sous la peau (sous-cutanée).

Vous et votre médecin déciderez où vous devriez recevoir vos injections de FASENRA® :



**Toute clinique
participant au
programme
Connexion360**



À domicile




**Au bureau de
votre médecin**

Si votre médecin décide que vous ou votre aidant êtes en mesure d'injecter FASENRA®, vous recevrez une formation sur la façon de préparer et d'administrer correctement FASENRA®.

À quelle fréquence dois-je recevoir FASENRA®?

**1 injection toutes les
4 semaines**
pour les 3 premières visites

1 injection toutes les 8 semaines
par la suite



Pendant la première année de votre traitement, vous recevrez au total 8 injections.

Foire aux questions

Comment puis-je me préparer pour mon premier rendez-vous d'injection de FASENRA®?

Demandez à votre médecin ou coordonnateur de soins du programme si vous avez besoin d'apporter des documents à votre rendez-vous d'injection. Si vous avez des inquiétudes au sujet des injections ou des aiguilles, demandez des conseils qui peuvent contribuer à apaiser vos craintes.

Que dois-je faire si je manque une injection de FASENRA®?

Si vous manquez une injection de FASENRA®, communiquez avec votre médecin dès que possible.

Que se passera-t-il si j'arrête de recevoir FASENRA®?

N'arrêtez pas de prendre FASENRA® à moins d'un avis contraire de votre médecin. L'interruption ou l'arrêt du traitement par FASENRA® peut entraîner l'aggravation de vos symptômes ou la survenue d'une crise d'asthme.

Dois-je continuer à prendre mes autres médicaments contre l'asthme?

FASENRA® est utilisé en association avec d'autres médicaments pour traiter l'asthme. N'arrêtez pas brusquement de prendre vos autres médicaments contre l'asthme une fois que vous avez commencé le traitement par FASENRA®. La prise de ces médicaments (particulièrement les corticostéroïdes) doit être arrêtée progressivement, sous la supervision du médecin.

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à FASENRA®?

Comme tous les médicaments, FASENRA® peut causer certains effets indésirables, même si ce ne sont pas tous les patients qui en présenteront.

Effets secondaires courants (peuvent toucher jusqu'à 1 patient sur 10)

Des **réactions allergiques** pouvant survenir au cours des minutes ou des heures qui suivent l'injection, mais parfois, les symptômes peuvent se manifester plusieurs jours après.

Les symptômes d'une réaction allergique peuvent inclure :

- enflure du visage, des paupières, des lèvres, de la langue ou de la bouche
- difficulté à respirer, respiration devenant très sifflante, toux, serrement de la poitrine
- évanouissement, étourdissements, sensation de tête légère (en raison d'une chute de la tension artérielle)
- urticaire
- éruptions cutanées

Il est important de consulter immédiatement un médecin si vous pensez avoir une réaction allergique.

Autres effets secondaires courants qui peuvent survenir avec FASENRA® :

- maux de tête
- maux de gorge
- fièvre
- réactions au point d'injection (p. ex. douleur, rougeur, démangeaisons, enflure près de l'endroit où l'injection a été administrée)

Avisez immédiatement votre professionnel de la santé si vous présentez l'un de ces symptômes, ou si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas énumérés ci-dessus.

Pour mieux éviter les effets secondaires, discutez avec votre professionnel de la santé avant de recevoir FASENRA®. Informez-le de toutes vos maladies ou de tous vos problèmes ou états de santé, notamment si vous :

- avez présenté des symptômes d'une réaction allergique, y compris à d'autres médicaments de ce genre, car ils peuvent causer des réactions allergiques graves lorsqu'ils sont injectés dans l'organisme. Des réactions allergiques graves sont survenues chez des patients recevant FASENRA®.
- avez une infection parasitaire ou si vous habitez une région où les infections parasitaires sont fréquentes, ou encore si vous voyagez dans une telle région. FASENRA® peut affaiblir votre capacité à combattre certains types d'infections parasitaires. Les infections parasitaires doivent être traitées avant le début du traitement par FASENRA®.
- estimez que vos symptômes d'asthme s'aggravent pendant le traitement par FASENRA®.

Grossesse et allaitement :

- Si vous êtes enceinte, si vous pensez l'être ou prévoyez le devenir, avisez votre médecin avant de recevoir FASENRA®. Il est préférable de ne pas utiliser FASENRA® pendant la grossesse.
- Si vous tombez enceinte pendant le traitement par FASENRA® ou au cours des 4 mois suivant l'arrêt du traitement, avisez immédiatement votre médecin.
- Si vous allaitez ou prévoyez le faire, avisez votre médecin avant de recevoir FASENRA®.

Informez votre professionnel de la santé de tous les produits de santé que vous prenez, y compris : médicaments/drogues, vitamines, minéraux, suppléments naturels ou produits de médecine douce.



Le programme Connexion360° est là pour vous.

Le programme Connexion360° vous offre des ressources et des services personnalisés tout au long de votre traitement.



Aide au remboursement

- Étude de votre assurance et de vos options de remboursement
- Explication de vos prestations d'assurance, et aide pour remplir les formulaires d'assurance et présenter des demandes de remboursement



Services d'injection

- Coordination de vos rendez-vous pour vos injections dans n'importe quelle clinique participant au programme Connexion360°
OU
- Formation sur la façon d'injecter FASENRA®
- Rappels périodiques des rendez-vous pour respecter le calendrier de traitement
- Rapports après injection à l'intention de votre médecin



Soutien continu

- Coordonnateur de soins du programme pour répondre à toutes vos questions sur le traitement par FASENRA®
- Appels périodiques de suivi tout au long du traitement
- Accès à une ligne d'assistance sans frais, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (HNE)

**1-833-360 CONNECT (833-360-2666),
du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (HNE)
connect360@innomar-strategies.com**



Pour toute question sur FASENRA[®], consultez votre médecin ou appelez au programme Connexion360[°] en composant le 1-833-360 CONNECT (833-360-2666), du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (HNE).

